


COCC GROUND Classic Ersatzteile


Verschlüsse



• Kettenschnellverschluss (Notglied) M 12



• Spannschloss M 12 mit 2 Gabeln; DIN 1478



Türverschluss Durchm. 90mm x 20mm, schwarz
(nicht dauerhaft verschließbar)



• Türverschluss Durchm. 90mm x 20mm, schwarz mittiges Loch

(bei Bedarf mittels Schraube dauerhaft verschließbar)

COCC GROUND Classic Ersatzteile


Schrauben



 Linsenkopfschraube mit Innensechskant und PIN, M 10 (je nach Platzierung unterschiedlicher Längen, hier bitten wir um Rücksprache)




• Dreikantschraube M 10



• Senkschraube mit Innensechskant und Pin, M 6/50



 Senkschraube mit Innensechskant und Pin, M 10/40



• Huttmutter selbstsichernd, M 10; DIN 986



• Huttmutter selbstsichernd M 10; DIN 986

COCCGROUND® Classic Ersatzteile


Bits, Abdeckungen, Buchsen etc.



• Bits 6 x 25mm



• Bits 4 x 25mm



• Scheibe am Türverschluss 10,5; DIN 125 B



• Rechteckstopfen 40 x 20 x 3mm, schwarz



• Stopfen 34mm, schwarz



• Vierkantstopfen 50 x 50 x 5mm, schwarz

JOCO GROUND Classic Ersatzteile

Netze, Halterungen, Sonstiges



• Hintertornetz, ca. 13m, Fabrikat Huck, konfektioniert




• Tornetz, ca. 3 x 3m, Fabrikat Huck, konfektioniert



• Türnetz, ca. 2 x 0,7m, Fabrikat Huck, konfektioniert



• Netzhaltestange



• Spannseil (mit beidseitigen Ösen)



• Warnhinweis-, Hersteller- und TÜV-Schilder

Die gängigsten Ersatzteile für Ihr DFB Minispielfeld finden Sie in unserem Ersatzteilshop auf www.minispielfeld-service.de

JOCCE/GROUND minispielfeld-service.de

SoccerGround Service GmbH Reutherstraße 26 D-53773 Hennef (Sieg)

Telefon: +49 2242 93 29 16 60 Fax: +49 2242 93 29 16 69 E-mail: info@soccerground.de

www.minispielfeld-service.de